VENETA
SERRAMENTI

SISTEMI OSCURANTI
E SERRAMENTI

CATALOGO PERSIANE


VENETA
SERRAMENTI
VENETA
SERRAMENTI
GARANZIA
100%
MADE IN
ITALY

INDICE



NEW EPOCAL “SCORNICIATA”
pag. 08



COMPLANARE
pag. 10



MISTA
pag. 12



NOVANTA
pag. 14

INDICE



CHLOE
“ARROTONDATA”
pag. 16



SIKURA
pag. 18



FIRENZE
pag. 20



TOSCANA
pag. 22

INDICE



GENOVESE
pag. 24



SMART
pag. 26



SCORREVOLE ESTERNO MURO
pag. 28




SCORREVOLE INTERNO MURO
pag. 30

INDICE



CORTINA “CON DOGHE”
pag. 32




SCURONE
pag. 34




PADOVANA
pag. 36

NEW EPOCAL “SCORNICIATA”







Persiana in alluminio realizzata con telaio e anta piana leggermente scorniciata le cui sezioni la rendono di notevole robustezza ma con un design lineare e pulito che si adatta facilmente sia alle ristrutturazioni che alle nuove costruzioni. Disponibile con vari telai. Gli accessori coordinati (cremonese, cerniere, tappi, guarnizioni, comandi di movimentazione lamelle) la rendono un prodotto di alta qualità.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili - ovaline fisse
A richiesta ferramenta storica: bandelle e spagnolette di chiusura colore nero
Sezione Telaio: 49 mm || **Sezione Anta:** 45 mm

NEW EPOCAL “SCORNICIATA”

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO SEASIDE

UNI EN 13659

VERNICIATURA CERTIFICATA E GARANTITA

10 ANNI QUALITÀ GARANTITA

15 ANNI QUALITÀ GARANTITA

C6

RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

GTOT

C2

SFORZO DI MANOVRA












COMPLANARE







Persiana in alluminio realizzata con telaio e anta piana a filo. La particolarità del telaio complanare crea un design classico che si adatta sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni. Gli accessori coordinati (cremonese, cerniere, tappi, guarnizioni, comandi di movimentazione lamelle) la rendono il TOP di gamma.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili - ovaline fisse
A richiesta ferramenta storica: bandelle e spagnolette di chiusura colore nero
Sezione Telaio: 62 mm || **Sezione Anta:** 45 mm

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO SEASIDE


UNI EN 13659

VERNICIATURA CERTIFICATA E GARANTITA


RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

GTOT

SFORZO DI MANOVRA











MISTA







Persiana in alluminio realizzata con telaio piano e anta arrotondata leggermente scorniciata. Le sue sezioni la rendono di notevole robustezza, e allo stesso momento presenta un design classico/moderno che la rende adattabile facilmente sia alle ristrutturazioni che alle nuove costruzioni. Gli accessori coordinati (cremonese, cerniere, tappi, guarnizioni, comandi di movimentazione lamelle) la rendono un prodotto di alta rifinitura e ne esaltano la bellezza.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili - ovaline fisse
A richiesta ferramenta storica: bandelle e spagnolette di chiusura colore nero
Sezione Telaio: 45 mm || **Sezione Anta:** 57 mm

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO SEASIDE

UNI EN 13659

VERNICIATURA CERTIFICATA E GARANTITA

RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

GTOT

SFORZO DI MANOVRA












NOVANTA







Persiana in alluminio realizzata con telaio e anta piana leggermente scorniciata con giunzioni ad angolo a 90°. La serie Novanta permette di avere il calore e la bellezza del legno ma con la resistenza e le prestazioni dell'alluminio. Gli accessori coordinati (cremonese, cerniere, tappi, guarnizioni, comandi di movimentazione lamelle) la rendono il TOP di gamma.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili - ovaline fisse
A richiesta ferramenta storica: bandelle e spagnolette di chiusura colore nero
Sezione Telaio: 49 mm || **Sezione Anta:** 51 mm

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO SEASIDE

UNI EN 13659

VERNICIATURA CERTIFICATA E GARANTITA

RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

GTOT

SFORZO DI MANOVRA











CHLOE “ARROTONDATA”







Persiana in alluminio realizzata con telaio e anta arrotondata leggermente scorniciata e con una leggera incisione sia sull'anta che sul telaio. Tali sezioni la rendono di notevole robustezza e con il suo design emblematico, si presta particolarmente sia alle ristrutturazioni che alle nuove costruzioni. Disponibile in vari telai. Gli accessori coordinati (cremonese, cerniere, tappi, guarnizioni, comandi di movimentazione lamelle) la rendono un prodotto di altissima qualità.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili - ovaline fisse
A richiesta ferramenta storica: bandelle e spagnolette di chiusura colore nero
Sezione Telaio: 56 mm || **Sezione Anta:** 57 mm

CHLOE “ARROTONDATA”

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO SEASIDE

UNI EN 13659

VERNICIATURA CERTIFICATA E GARANTITA

RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

GTOT

SFORZO DI MANOVRA











SIKURA







Lo scopo principale della persiana **SIKURA** è quello di garantire sicurezza contro i tentativi di effrazione ed è equipaggiata da un telaio e anta maggiorata, giunzione ad angolo con doppie squadrette a tiraggio meccanico, serratura a montante con coppia di deviatori laterali superiori e inferiori, catenaccio a leva metallica, lamelle orientabili con tondino in acciaio, rostri in acciaio antistrappo, cerniere a tre ali anti-sfilamento con perni e viti di serraggio in acciaio inox.

Sezione Telaio: 45 mm || **Sezione Anta:** 46 mm

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO SEASIDE

UNI EN 13659

VERNICIATURA CERTIFICATA E GARANTITA

RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

GTOT

SFORZO DI MANOVRA















FIRENZE







Persiana in alluminio realizzabile con anta piana leggermente scorniciata, il design la rende simile alla classica persiana in legno, adattandosi particolarmente alle ristrutturazioni dei centri storici. La ferramenta rustica, le bandelle a scomparsa e a vista, la chiusura a spagnoletta di colore nero e gli accessori coordinati (tappi, guarnizioni, comandi di movimentazione lamelle), la rendono particolarmente adatta alle ristrutturazioni di casolari e abitazioni rustiche.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili - ovaline fisse
Di serie ferramenta storica: bandelle fisse con cardini da 120 mm spagnoletta a leva, chiusura colore nero
A richiesta: bandelle regolabili e cardini da 240 mm, ferramenta storica in tinta
Sezione Anta: 45 mm

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO SEASIDE

UNI EN 13659

VERNICIATURA CERTIFICATA E GARANTITA

RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

GTOT

SFORZO DI MANOVRA











TOSCANA







Persiana in alluminio realizzata con profili scorniciati piani con sportello a sporgere apribile, le cui sezioni la rendono molto simile alla persiana in legno, tipica della Toscana. La sua doppia apertura la rende molto confortevole e allo stesso tempo pratica per soddisfare le esigenze di una abitazione moderna e classica. È fattibile nelle versioni con telaio (disponibili con vari tipi di telaio) o direttamente a muro. Gli accessori coordinati (cremonese, cerniere, tappi, guarnizioni, comandi di movimentazione lamelle) la rendono un prodotto di alta qualità e ne esaltano la bellezza.

Realizzabile con le seguenti pannellature: ovaline fisse da 50 mm
A richiesta: ovaline da 90 mm
A richiesta ferramenta storica: bandelle e spagnolette di chiusura colore nero
Sezione telaio: 49 mm || **Sezione Anta:** 45 mm – **Seconda Anta:** 52 mm

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO SEASIDE

UNI EN 13659

VERNICIATURA CERTIFICATA E GARANTITA

RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

GTOT

SFORZO DI MANOVRA















GENOVESE







Persiana in alluminio realizzata con telaio e anta piana leggermente scorniciati. L'anta presenta un traverso con uno sportello a sporgere. La sua doppia apertura la rende molto confortevole e allo stesso tempo pratica per soddisfare le esigenze di una abitazione moderna e classica. La struttura delle sezioni la rendono allo stesso momento robusta ma grazie al suo design pulito e lineare, tipico genovese, è adattabile facilmente sia alle ristrutturazioni che alle nuove costruzioni. Gli accessori coordinati (cremonese, cerniere, tappi, guarnizioni, comandi di movimentazione lamelle) la rendono un prodotto di alta qualità e ne esaltano la bellezza.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili - ovaline fisse
A richiesta ferramenta storica: bandelle fisse e regolabili, spagnolette a leva di chiusura colore nero
Sezione Telaio: 49 mm || **Sezione prima e seconda Anta:** 46 mm

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO SEASIDE

UNI EN 13659

VERNICIATURA CERTIFICATA E GARANTITA

RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO


GTOT

SFORZO DI MANOVRA











SMART







Persiana in alluminio con telaio e anta piana leggermente scorniciati complanare, disponibile anche con anta e telaio a gradino. Nasce per le esigenze delle nuove costruzioni. Cremonese e cerniere, comandi di movimentazione lamelle, i tappi, e la guarnizione sono di colore nero. Questo la rende un prodotto estremamente solido anche visivamente. Disponibile in vari tipi di telaio.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili **-** ovaline fisse
Sezione Telaio: 53 mm || **Sezione Anta:** 45 mm

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO SEASIDE

UNI EN 13659

VERNICIATURA CERTIFICATA E GARANTITA

RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

GTOT

SFORZO DI MANOVRA











SCORREVOLE ESTERNO MURO







Persiana in alluminio con anta leggermente scorniciata con caratteristiche che la rendono simile alla tipica persiana in legno, adattandosi facilmente sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni. È costituita da un sistema scorrevole esterno muro con mantovana e con una maniglia ad incasso a leva che offrono comfort e praticità superiori. Gli accessori coordinati la rendono un prodotto di alta finitura.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili, ovaline fisse, doghe orizzontali, doghe verticali
Sezione Anta: 45 mm

SCORREVOLE ESTERNO MURO

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO SEASIDE

UNI EN 13659


VERNICIATURA CERTIFICATA E GARANTITA

RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

GTOT

SFORZO DI MANOVRA











SCORREVOLE INTERNO MURO







Persiana in alluminio con anta piana leggermente scorniciata con caratteristiche che la rendono simile alla tipica persiana in legno, adattandosi facilmente sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni. L'apertura avviene attraverso lo scorrimento interno muro delle ante sul binario inferiore e superiore tramite carrelli. Gli accessori coordinati la rendono un prodotto di alta qualità.

Realizzabile con le seguenti pannellature: lamelle orientabili, ovaline fisse aperte, doghe orizzontali, doghe verticali
Sezione Anta: 45 mm

SCORREVOLE INTERNO MURO

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO SEASIDE

UNI EN 13659

VERNICIATURA CERTIFICATA E GARANTITA

RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

GTOT

SFORZO DI MANOVRA











CORTINA “CON DOGHE”







Scurone in alluminio realizzato con telaio e anta piana leggermente scorniciati. Il suo design la rende simile ad uno scurone in legno, tipico delle zone dell’Alto Adige. È fattibile nelle versioni con telaio (disponibile con vari tipi di telaio) o direttamente a muro. Gli accessori coordinati (cremonese, cerniere, tappi, guarnizion) la rendono un prodotto di alta qualità. È possibile realizzarla con doghe orizzontali o verticali.

Di serie: chiusura con cremonese, zoccolatura di tipo 90° | Dimensione doghe 10x124
Sezione Telaio: 49 mm || **Sezione Anta:** 45 mm
Su richiesta: bandelle regolabili e fisse | colore nero o in tinta
spagnoletta di chiusura a leva | colore nero o in tinta

CORTINA “CON DOGHE”

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO SEASIDE

UNI EN 13659

VERNICIATURA CERTIFICATA E GARANTITA

RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

GTOT

SFORZO DI MANOVRA















SCURONE







Scurone in alluminio realizzato con anta a scomparsa che si adatta particolarmente alle ristrutturazioni di casolari e abitazioni rustiche tipiche delle zone toscane. Gli accessori coordinati (spagnolette, tappi, guarnizioni) la rendono un prodotto di alta finitura e ne esaltano la sua bellezza. Il meccanismo di chiusura è caratterizzato da ferramenta storica con spagnoletta a leva di colore nero o su richiesta in tinta.

Di serie ferramenta storica: bandelle a scomparsa con cardini da 120 mm e spagnoletta a leva di chiusura colore nero
A richiesta: bandelle regolabili e cardini da 240 mm, ferramenta storica in tinta
A richiesta: telaio con falda da 50 mm
Sezione Anta: 50 mm

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO SEASIDE


UNI EN 13659

VERNICIATURA CERTIFICATA E GARANTITA

RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

GTOT

SFORZO DI MANOVRA










PADOVANA







Scurone in alluminio realizzato con doghe verticali e ante che si scompongono a loro volta in altre due ante. È caratterizzato da un design elegante, tipico delle zone venete, dedicato agli amanti della tradizione. Gli accessori coordinati la rendono un prodotto di alta finitura e ne esaltano la bellezza.

Di serie ferramenta storica: con chiusura spagnoletta a leva di colore nero
A richiesta: bandelle regolabili e cardini da 120 mm e 240 mm, ferramenta storica in tinta
Su richiesta si può avere senza telaio, direttamente a muro con bandelle a L
Sezione Telaio: 63 mm || **Sezione Dogoni:** 28 mm

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO SEASIDE

UNI EN 13659

VERNICIATURA CERTIFICATA E GARANTITA

RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

GTOT

SFORZO DI MANOVRA









PRODOTTI SPECIALI





Arco a tutto sesto



Fuori squadro



Sopraluce ad arco




2 ante superiori
4 antine inferiori




Arco ribassato

FERMA IMPOSTA A SCOMPARSA

Il Ferma imposta a scomparsa è un sistema completamente a scomparsa per il bloccaggio delle ante. È collocato all'interno del fascione o dello zoccolo. Si aziona movimentando comodamente la leva tramite l'apposito anello.








FERMA IMPOSTA AUTOMATICI ESTERNI: SUPER GRILLO

Sistema di bloccaggio per persiane con sede anta regolabile da un minimo di 44 ad un massimo di 60 mm e disponibile con varie lunghezze di viti per il fissaggio. Il Super Grillo un è fermaimposta completamente automatico: il bloccaggio avviene semplicemente spingendo la persiana verso il ferma imposta, mentre per lo sblocco è necessario azionare l'apposita leva. Prodotto interamente in materiale termoplastico per previre la formazione della ruggine, è stato testato per garantire un'alta resistenza agli agenti atmosferici e all'usura dovuta all'apertura e chiusura continua delle persiane.

Adatto a tutti i tipi di infissi (alluminio, PVC, ferro e legno), il sistema è disponibile in due versioni opzionali: con ammortizzatore, per una chiusura più morbida e silenziosa, riducendo l'impatto tra l'anta e il fermaimposta, e con tassello maggiorato, per una maggiore tenuta dell'anta in fase di bloccaggio.

Il Super Top Grillo può essere facilmente montato realizzando un foro da 10 mm per l'inserimento del tassello necessario per avvitare il fermaimposta.





La maniglia per persiane: sottile, funzionale e per spazi ridotti





Slimia è la maniglia in alluminio per persiane che può essere montata in tutte le serie prodotte dal Gruppo Veneta Serramenti. Il design di Slimia, lo spessore e l'ingombro la rendono perfetta per spazi ridotti, rendendo la manovra della persiana sempre agevole e valorizzando maggiormente l'estetica della persiana.






SPAGNOLETTA



BANDELLE FISSE O REGOLABILI



CHIUSURA SUPERIORE



CHIUSURA INFERIORE



CARDINE PER INSTALLAZIONE A MURO





Perno: Ø 12 mm
Lunghezza: 90 mm - 150 mm - 240 mm
DI SERIE NERO, SU RICHIESTA COLORE IN TINTA

CONTATTI

VENETA SERRAMENTI

SHOWROOM

Via Fratelli Bressan 30

20126 Milano

Tel. 02 38297446

info@venetaserramenti.it

Geom. Fabio Capuano


Cell. 340 2698568

Fabio Mariga

Cell. 346 5165445

VENETA SERRAMENTI

SISTEMI OSCURANTI E SERRAMENTI



Persiane per passione

VENETA
SERRAMENTI
PERSIANE SERRAMENTI

VENETA SERRAMENTI

Showroom: Via Fratelli Bressan 30 - 20126 Milano
Tel. 02 38297446
info@venetaserramenti.it